



G36 garaż dwustanowiskowy z werandą

990 zł

O projekcie


Garaż dwustanowiskowy z werandą.
Bramy garażowe o wymiarach 2,4x2,4m.

Projekt garażu składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej. Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnień projektantów wraz z aktualnym wpisem do izby.

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa	49.95 m ²
Powierzchnia zabudowy	57.96 m ²
Powierzchnia kondygnacji netto	0.00 m ²
Powierzchnia całkowita	57.96 m ²
Kubatura	232.86 m ³
Kąt nachylenia dachu	38°
Wymiary budynku długość x szerokość	6.30 x 9.20 m
Wysokość budynku	5.39 m
Min. wymiary działki długość x szerokość	16.20 x 13.30 m


Rzuty i przekroje



Przyziemie

Nr	Nazwa	Pow. użytkowa[m ²]	Pow. netto[m ²]
1.	Garaż	34.45	0
2.	Weranda	15.5	0
Suma		49.95	0

Przekrój



- 1** Włociszewo, ul. Śmiały 10/11, 24-100 Włociszewo, pow. łódzkie, woj. łódzkie
Zaproszenie do udziału w przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem i werandą. Inwestor: PROARTE Sp. z o.o. ul. Śmiały 10/11, 24-100 Włociszewo, pow. łódzkie, woj. łódzkie.
- 2** Ścianki zewnętrzne gr. 20cm
Podłoga zewnętrzna gr. 10cm
Podłoga wewnętrzna gr. 10cm
Dach drewniany
- 3** Dachówka ceramiczna BRICK
Isolacja termiczna gr. 10cm
Isolacja akustyczna gr. 10cm
Podłoga gr. 2,5cm
- 4** Ścianki zewnętrzne gr. 20cm
Podłoga zewnętrzna gr. 10cm
Podłoga wewnętrzna gr. 10cm
Podłoga zewnętrzna zaprawowa gr. 2cm
Dach drewniany
- A** Izolacja przeciwdźwiękowa
Izolacja termiczna gr. 10cm
Izolacja akustyczna gr. 10cm
Izolacja przeciwdźwiękowa gr. 10cm
Izolacja termiczna gr. 10cm
Izolacja akustyczna gr. 10cm
- B** Ścianki zewnętrzne gr. 20cm
Podłoga zewnętrzna gr. 10cm
Podłoga wewnętrzna gr. 10cm
Podłoga zewnętrzna zaprawowa gr. 2cm