



G257 garaż jednostanowiskowy

699 zł

O projekcie


Garaż jednostanowiskowy.
Dwie bramy garażowe o wymiarach 2,4x2,4m.

Projekt garażu składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okiennie-drzwiowej. Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnień projektantów wraz z aktualnym wpisem do izby.

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa	30.40 m ²
Powierzchnia zabudowy	37.00 m ²
Powierzchnia kondygnacji netto	0.00 m ²
Powierzchnia całkowita	37.00 m ²
Kubatura	142.00 m ³
Kąt nachylenia dachu	30°
Wymiary budynku długość x szerokość	3.70 x 10.00 m
Wysokość budynku	4.37 m
Min. wymiary działki długość x szerokość	18.00 x 10.70 m


Rzuty i przekroje



Rzut przyziemia

Nr	Nazwa	Pow. użytkowa[m ²]	Pow. netto[m ²]
1.	Garaż	30.4	0
Suma		30.4	0

Przekrój



- ① Włókno betonowe gr. 8 cm
Długość przekładowa 3000 mm
Kształt wg projektu
- ② Izolacja termiczna KOSBAC
Grubość 50 mm
Folia ochronna (nieobowiązkowa)
Kształt wg projektu
- ③ Długość termiczna KOSBAC
Grubość 50 mm
Folia ochronna (nieobowiązkowa)
Kształt wg projektu

- ④ Łaty posadowienia 42
Długość 1,50 m
Mur z cegły czerwonej 25 cm
Długość przekładowa 42
- ⑤ Folia ochronna
Grubość 0,5 mm
Mur z cegły 25 cm
Mur z cegły 25 cm
Grubość 0,5 mm
- ⑥ Folia ochronna
Grubość 0,5 mm
Mur z cegły 25 cm
Mur z cegły 25 cm
Grubość 0,5 mm